

Novaped S90

by **schein**

CARBON EDITION



WirXhelfen

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENTS

NOVAPED S90 CARBON BUSINESS



CARBON Business

CARBON Business

5

6

NOVAPED S90 CARBON META



CARBON Meta

15

NOVAPED S90 CARBON CLASSIC



CARBON Classic


CARBON Classic Kork/Cork

8

9

NOVAPED S90 CARBON AUSGLEICHSEINLAGE

NOVAPED S90 CARBON COMPENSATION INSOLE



CARBON Ausgleich/Compensation

17

NOVAPED S90 CARBON CALCA/HALLUX



CARBON Calca

CARBON Hallux


CARBON Hallux/Calca

11

12

13

NOVAPED S90 CARBON SPORT



CARBON Sport Soccer

CARBON Sport Running

19

20

NOVAPED S90 CARBON STRONG



CARBON Strong

14

NOVAPED S90 CARBON WINSOLE BIKE



CARBON WINSole Bike

21

NOVAPED S90 CARBON ZUBEHÖR

NOVAPED S90 CARBON ACCESSORIES



CARBON Elements/Bezug | Elements/Cover

23

INDIKATIONEN*

INDICATIONS*



NORMALFUSS
NORMAL FOOT



KLUMPFUSS
CLUB FOOT



SPREIZFUSS/METATARSALGIE
SPRAY FOOT/METATARSALGY



SPITZFUSS
POINTED FOOT



KNICKFUSS
SKEW FOOT



HALLUX VALGUS
HALLUX VALGUS



SENKFUSS/PLATTFUSS
FALLEN ARCHES/FLAT FOOT



HALLUX RIGIDUS/LIMITUS
HALLUX RIGIDUS/LIMITUS



HOHLFUSS
HIGH ARCHES



FERSENSPORN/PLANTARFASZIITIS
HEEL SPUR/PLANTARFASCIITIS



SICHELFUSS
PIGEON TOES



METATARSALGIE
METATARSALGY



MITTELFUSSBESCHWERDEN
METATARSAL PROBLEMS

* Die Einlagenrohlinge können durch entsprechende Weiterverarbeitung nach ärztlicher Verordnung durch einen Gesundheitshandwerker individuell für einen Kunden zu einer indikationsbezogenen Sonderanfertigung werden. Geringfügige Farbabweichungen und Modelländerungen vorbehalten.

* In line with a medical prescription, these insole blanks can be suitably individually adjusted for a customer by a healthcare technician into a indication-related special construction. We reserve the right of slight modifications of colours and models.

Novaped S90

by **schein**

CARBON EDITION

BUSINESS



Business

Im beruflichen Alltag sind wir oft lange auf den Beinen und stellen hohe Anforderungen an unsere Füße. Um Überlastungsschäden vorzubeugen oder bestehende Beschwerden zu lindern, haben wir die Novaped S90 Carbon Business Einlagenrohlinge entwickelt. Dank ihrer speziellen Bauweise und dem integrierten Carbon passen sie sich perfekt an die Anforderungen von Büro- und Businessschuhen an. Das integrierte Carbon bietet zusätzliche Stabilität, Flexibilität und Leichtigkeit, wodurch der Tragekomfort weiter optimiert wird.


Business

In our professional daily routine, we are often on our feet for long periods, placing high demands on our feet. To prevent overuse injuries or relieve existing discomfort, we have developed the Novaped S90 Carbon Business insole blanks. Thanks to their special design and integrated carbon, they perfectly adapt to the requirements of office and business shoes. The integrated carbon provides additional stability, flexibility and lightness, further enhancing comfort.

CARBON BUSINESS



ART.-NR.
CODE NO.
982600000



POLSTER
2/3 lang
p² resorb, beige
ca. 12° Shore A, 1,5 mm

CUSHIONING
2/3 long
p² resorb, beige
approx. 12° Shore A, 1,5 mm

SCHAUMGUMMIPELOTTE
anatomisch
FOAM RUBBER PAD
anatomical

ART.-NR.
CODE NO.
982605000

UNTERBAU
Folientechnik

BASE
Film technology

VERSTÄRKUNG
Carbon-Prepreg-Material

REINFORCEMENT
Carbon prepreg material



BEZUG
OnDry geprägt, gobi hell
COVER
OnDry embossed, gobi light



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
982600000	35–44	Paar pair	CARBON BUSINESS	OnDry geprägt, gobi hell OnDry embossed, gobi light	p² resorb, beige p² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal, spitz narrow, pointed
982605000	35–44	Paar pair	CARBON BUSINESS PUMPS	OnDry geprägt, gobi hell OnDry embossed, gobi light	p² resorb, beige p² resorb, beige	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal, spitz, hohe Sprengung narrow, pointed, high heel gradient

PRODUKTALTERNATIVE
PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.
CODE NO.
982605968

ohne Polster und Bezug
without cushioning and cover

ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	AUSFÜHRUNG DESIGN
982600968	35–44	Paar pair	CARBON BUSINESS	schmal, spitz narrow, pointed
982605968	35–44	Paar pair	CARBON BUSINESS PUMPS	schmal, spitz, hohe Sprengung narrow, pointed, high heel gradient




CARBON BUSINESS



POLSTER
2/3 lang
p² resorb, schwarz
ca. 12° Shore A, 1,5 mm

CUSHIONING
2/3 long
p² resorb, black
approx. 12° Shore A, 1.5 mm



SCHAUMGUMMIPELOTTE
anatomisch

FOAM RUBBER PAD
anatomical

BEZUG
OnDry geprägt, schwarz

COVER
OnDry embossed, black



UNTERBAU
Folientechnik

BASE
Film technology

VERSTÄRKUNG
Carbon-Prepreg-Material

REINFORCEMENT
Carbon prepreg material

ART.-NR.
CODE NO.
982610000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
982610000	38-48	Paar pair	CARBON BUSINESS	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	breit, Karreeform wide, square shape

PRODUKTALTERNATIVE
PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.
CODE NO.
982610968

ohne Polster und Decke
without cushioning and cover



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	AUSFÜHRUNG DESIGN
982610968	38-48	Paar pair	CARBON BUSINESS	breit, Karreeform wide, square shape

Novaped S90

by **schein**

CARBON EDITION

CLASSIC



Classic

Die Novaped S90 Carbon Einlagenrohlinge der Classic-Reihe überzeugen durch ihre geringe Bauhöhe, hohe Flexibilität und leichtes Gewicht. Diese Eigenschaften gewährleisten einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. Erhältlich sind die Carbon Classic Einlagenrohlinge in zwei verschiedenen Designvariationen.

Classic

The Novaped S90 Carbon insole blanks from the Classic series stand out due to their low profile, high flexibility, and light weight. These qualities ensure exceptional comfort. Two different design variations are available for the Carbon Classic insole blanks.



CARBON CLASSIC



POLSTER
langsohlig
p² resorb, schwarz
ca. 12° Shore A, 1,5 mm

CUSHIONING
full length
p² resorb, black
approx. 12° Shore A, 1.5 mm



SCHAUMGUMMIPELOTTE
anatomisch

FOAM RUBBER PAD
anatomical

BEZUG
OnDry geprägt, schwarz

COVER
OnDry embossed, black



UNTERBAU
Folientechnik

BASE
Film technology

VERSTÄRKUNG
Carbon-Prepreg-Material

REINFORCEMENT
Carbon prepreg material

ART.-NR.
CODE NO.
982042000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
982032000	35–46	Paar pair	CARBON CLASSIC	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow
982042000	35–48	Paar pair	CARBON CLASSIC	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	breit wide

PRODUKTALTERNATIVE
PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.
CODE NO.
982030000

ohne Polster und Decke
without cushioning and cover



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	AUSFÜHRUNG DESIGN
982030000	35–46	Paar pair	CARBON CLASSIC	schmal narrow
982040000	35–48	Paar pair	CARBON CLASSIC	breit wide

CARBON CLASSIC KORK

CARBON CLASSIC CORK



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
982052000	35–44	Paar pair	CARBON CLASSIC KORK CARBON CLASSIC CORK	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow
982072000	35–48	Paar pair	CARBON CLASSIC KORK CARBON CLASSIC CORK	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	breit wide

PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.
CODE NO.
982050000

ohne Polster und Decke
without cushioning and cover

ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	AUSFÜHRUNG DESIGN
982050000	35–44	Paar pair	CARBON CLASSIC KORK CARBON CLASSIC CORK	schmal narrow
982070000	35–48	Paar pair	CARBON CLASSIC KORK CARBON CLASSIC CORK	breit wide

Novaped S90

by **schein**

CARBON EDITION

INDIKATIONSMODELLE
INDICATION MODELS



Indikationsmodelle

Spezifische Indikationen erfordern individuelle Lösungsansätze. Unsere Indikationsmodelle der Novaped S90 Carbon Einlagenreihe bieten dafür eine ideale Grundlage und profitieren von den vielseitigen Eigenschaften des Carbon-Materials. Sie steigern den Tragekomfort und lassen sich der aktuellen Schuhmode ideal anpassen. Zudem können die Indikationsmodelle für die rechte oder linke Seite einzeln bestellt und mit einer passenden Ausgleichseinlage ergänzt werden.

Indication Models

Specific indications require customized solutions. Our indication models of the Novaped S90 Carbon insole series provide an ideal foundation for this and benefit from the versatile properties of the carbon material. They enhance comfort and are designed to align with current footwear trends. Additionally, the indication models can be individually ordered for the right or left side and complemented with a matching compensation insole.

CARBON CALCA



POLSTERKOMBINATION
langsohlig
p² resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 1,5 mm
U-Fersenpolster
ARU®foam, lachs, ca. 10° Shore A, 2 mm

CUSHIONING COMBINATION
full length
p² resorb, black, approx. 12° Shore A, 1.5 mm
U - heel pad
ARU®foam, salmon , approx. 10° Shore A, 2 mm



UNTERBAU
Folientechnik

BASE
Film technology

VERSTÄRKUNG
Carbon-Prepreg-Material

REINFORCEMENT
Carbon prepreg material

FERSENSPORNAUSSPARUNG
mit Tieferlegung der Plantarsehnenstruktur und Polstermaterialien
p² resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 2 mm
ARU®foam, lachs, ca. 10° Shore A, 3 mm

HEEL SPUR CUTOUT
with lowering of the plantar tendon structure and cushioning materials
p² resorb, black, approx. 12° Shore A, 2 mm
ARU®foam, salmon, approx. 10° Shore A, 3 mm

SCHAUMGUMMIPELOTTE
anatomisch

FOAM RUBBER PAD
anatomical

BEZUG
OnDry geprägt, schwarz

COVER
OnDry embossed, black



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
983270000	35–48	links left	CARBON CALCA	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz / ARU®foam, lachs p ² resorb, black / ARU®foam, salmon	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow
983170000	35–48	rechts right	CARBON CALCA	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz / ARU®foam, lachs p ² resorb, black / ARU®foam, salmon	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow
983070000	35–48	Paar pair	CARBON CALCA	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz / ARU®foam, lachs p ² resorb, black / ARU®foam, salmon	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow

PRODUKTALTERNATIVE
PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.
CODE NO.
983080000

ohne Polster und Decke
without cushioning and cover

Passende Ausgleichseinlagen auf Seite 17
Suitable compensation insoles on page 17



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	AUSFÜHRUNG DESIGN
983280000	35–48	links left	CARBON CALCA	schmal narrow
983180000	35–48	rechts right	CARBON CALCA	schmal narrow
983080000	35–48	Paar pair	CARBON CALCA	schmal narrow

CARBON HALLUX

BESONDERHEIT
lange Rigidusfeder

CHARACTERISTICS
long rigidus spring

UNTERBAU
Folientechnik

BASE
Film technology

VERSTÄRKUNG
Carbon-Prepreg-Material

REINFORCEMENT
Carbon prepreg material

POLSTER
langsohlig mit Aussparung der Großzehenbeere
p² resorb, schwarz
ca. 12° Shore A, 1,5 mm

CUSHIONING
full length with big toe cutout
p² resorb, black
approx. 12° Shore A, 1.5 mm

SCHAUMGUMMIPELOTTE
anatomisch

FOAM RUBBER PAD
anatomical

BEZUG
OnDry geprägt, schwarz

COVER
OnDry embossed, black



ART.-NR.
CODE NO.
983121000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
983221000	35–48	links left	CARBON HALLUX	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow
983121000	35–48	rechts right	CARBON HALLUX	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow
983231000	35–48	links left	CARBON HALLUX	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	breit wide
983131000	35–48	rechts right	CARBON HALLUX	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	breit wide

PRODUKTALTERNATIVE
PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.
CODE NO.
983130000

ohne Polster und Decke
without cushioning and cover

Passende Ausgleichseinlagen auf Seite 17
Suitable compensation insoles on page 17



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	AUSFÜHRUNG DESIGN
983220000	35–48	links left	CARBON HALLUX	schmal narrow
983120000	35–48	rechts right	CARBON HALLUX	schmal narrow
983230000	35–48	links left	CARBON HALLUX	breit wide
983130000	35–48	rechts right	CARBON HALLUX	breit wide

CARBON HALLUX/CALCA



POLSTERKOMBINATION
langsohlig mit Großzehenfreilegung
p² resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 1,5 mm
U-Fersenpolster
ARU®foam, lachs, ca. 10° Shore A, 2 mm

CUSHIONING COMBINATION
full length with big toe cutout
p² resorb, black, approx. 12° Shore A, 1.5 mm
U - heel pad
ARU®foam, salmon, approx. 10° Shore A, 2 mm



SCHAUMGUMMIPELOTTE
anatomisch

FOAM RUBBER PAD
anatomical



BESONDERHEIT
lange Rigidusfeder

CHARACTERISTICS
long rigidus spring

UNTERBAU
Folientechnik

BASE
Film technology

VERSTÄRKUNG
Carbon-Prepreg-Material

REINFORCEMENT
Carbon prepreg material

FERSENSPORNAUSSPARUNG
mit Tieferlegung der Plantarsehnenstruktur und Polstermaterialien
p² resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 2 mm
ARU®foam, lachs, ca. 10° Shore A, 3 mm

HEEL SPUR CUTOUT
with lowering of the plantar tendon structure and cushioning materials
p² resorb, black, approx. 12° Shore A, 2 mm
ARU®foam, salmon, approx. 10° Shore A, 3 mm

BEZUG
OnDry geprägt, schwarz

COVER
OnDry embossed, black



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
983264000	35–48	links left	CARBON HALLUX/CALCA	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz / ARU®foam, lachs p ² resorb, black / ARU®foam, salmon	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow
983164000	35–48	rechts right	CARBON HALLUX/CALCA	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz / ARU®foam, lachs p ² resorb, black / ARU®foam, salmon	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow
983064000	35–48	Paar pair	CARBON HALLUX/CALCA	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz / ARU®foam, lachs p ² resorb, black / ARU®foam, salmon	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow

PRODUKTALTERNATIVE
PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.
CODE NO.
983060000

ohne Polster und Decke
without cushioning and cover

Passende Ausgleichseinlagen auf Seite 17
Suitable compensation insoles on page 17



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	AUSFÜHRUNG DESIGN
983260000	35–48	links left	CARBON HALLUX/CALCA	schmal narrow
983160000	35–48	rechts right	CARBON HALLUX/CALCA	schmal narrow
983060000	35–48	Paar pair	CARBON HALLUX/CALCA	schmal narrow

CARBON STRONG



ART.-NR.
CODE NO.
983150000

BESONDERHEIT
Carbon Vollversteifung
CHARACTERISTICS
Carbon full reinforcement



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
983250000	35–48	links left	CARBON STRONG	–	–	–	breit wide
983150000	35–48	rechts right	CARBON STRONG	–	–	–	breit wide

Passende Ausgleichseinlagen auf Seite 17
Suitable compensation insoles on page 17

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ART.-NR.
CODE NO.
962189000

ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
962189000	I = 35–41 II = 42–48	Paar pair	POLSTERBEZUG MIT LOSER PELOTTE CUSHION COVER WITH LOOSE PAD	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	anatomisch 3470 anatomical 3470	Platte plate

CARBON META

UNTERBAU
Folientechnik

BASE
Film technology

BESONDERHEIT
Carbon Schmetterlingsfeder

CHARACTERISTICS
Carbon butterfly spring

VERSTÄRKUNG
Carbon-Prepreg-Material

REINFORCEMENT
Carbon prepreg material



FERSENPOLSTER
p² resorb, schwarz, 2 mm

HEEL PAD
p² resorb, black, 2 mm

METATARSALPOLSTER
p² resorb, schwarz, 3 mm

METATARSAL PAD
p² resorb, black, 3 mm

ART.-NR.
CODE NO.
983085000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
983085000	35–48	Paar pair	CARBON META	–	–	–	breit wide

Passende Ausgleichseinlagen auf Seite 17
Suitable compensation insoles on page 17

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ART.-NR.
CODE NO.
962189000

ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
962189000	I = 35–41 II = 42–48	Paar pair	POLSTERBEZUG MIT LOSER PELOTTE CUSHION COVER WITH LOOSE PAD	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	anatomisch 3470 anatomical 3470	Platte plate

Novaped S90

by **schein**

CARBON EDITION

AUSGLEICHSEINLAGE
COMPENSATION INSOLE



Ausgleichseinlage

Die Novaped S90 Carbon Ausgleichseinlage ist perfekt auf die Novaped Carbon-Einlagenreihe abgestimmt. Dank ihrer speziellen Bauweise und Fertigung bietet sie eine ideale Ergänzung für eine präzise Versorgung. Bei Bedarf einer einseitigen Indikationsversorgung sorgt die passende Ausgleichseinlage für eine optimale Unterstützung. Das Design wurde gezielt an die jeweiligen Indikationsmodelle angepasst.

Compensation insole

The Novaped S90 Carbon compensation insole is specifically designed to complement the Novaped Carbon insole series. Its unique construction and manufacturing provide an ideal addition for precise fitting. When unilateral indication support is required, the appropriate compensation insole ensures optimal support. The design is specifically adapted to the respective indication models.

CARBON AUSGLEICH

CARBON COMPENSATION

UNTERBAU
Folientechnik

BASE
Film technology

VERSTÄRKUNG
Carbon-Prepreg-Material

REINFORCEMENT
Carbon prepreg material

POLSTER
langsohlig
p² resorb, schwarz
ca. 12° Shore A, 1,5 mm

CUSHIONING
full length
p² resorb, black
approx. 12° Shore A, 1.5 mm

SCHAUMGUMMIPELOTTE
anatomisch

FOAM RUBBER PAD
anatomical

BEZUG
OnDry geprägt, schwarz

COVER
OnDry embossed, black

ART.-NR.
CODE NO.
983141000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
983241000	35–48	links left	CARBON AUSGLEICH CARBON COMPENSATION	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow
983141000	35–48	rechts right	CARBON AUSGLEICH CARBON COMPENSATION	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow
983246000	35–48	links left	CARBON AUSGLEICH CARBON COMPENSATION	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	breit wide
983146000	35–48	rechts right	CARBON AUSGLEICH CARBON COMPENSATION	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	breit wide

PRODUKTALTERNATIVE

PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.
CODE NO.
983145000

ohne Polster und Decke
without cushioning and cover



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	AUSFÜHRUNG DESIGN
983240000	35–48	links left	CARBON AUSGLEICH CARBON COMPENSATION	schmal narrow
983140000	35–48	rechts right	CARBON AUSGLEICH CARBON COMPENSATION	schmal narrow
983245000	35–48	links left	CARBON AUSGLEICH CARBON COMPENSATION	breit wide
983145000	35–48	rechts right	CARBON AUSGLEICH CARBON COMPENSATION	breit wide

Novaped S90

by **schein**

CARBON EDITION

SPORT



Sport

Im Sport sind unsere Füße ständigen Belastungen ausgesetzt. Unpassende Schuhe, falsche Belastung oder unzureichende Unterstützung können zu Schmerzen, Überlastung und Verletzungen führen. Unsere speziell entwickelten Novaped S90 Carbon Sport Einlagenrohlinge optimieren die Passform und den Tragekomfort von Sportschuhen, bieten präventive Unterstützung und fördern eine schnellere Regeneration. Dank der einzigartigen Eigenschaften von Carbon – hohe Flexibilität, Stabilität und geringes Gewicht – bieten die Einlagen nicht nur eine verbesserte Stabilisierung des Fußes, sondern steigern auch die Performance. Carbon sorgt für eine optimale Dämpfung, erhöht die Energieeffizienz und entlastet die Gelenke, während es die natürlichen Bewegungsabläufe unterstützt und die Reaktionsgeschwindigkeit verbessert.

Sport


In sports, our feet are constantly exposed to high levels of stress. Ill-fitting shoes, improper load distribution, or insufficient support can lead to pain, overuse, and even injuries. Our specially developed Novaped S90 Carbon Sport insole blanks optimize the fit and comfort of sports shoes, provide preventive support, and promote faster recovery. Thanks to the unique properties of carbon - high flexibility, stability, and low weight - these insoles not only improve foot stabilization but also enhance performance. Carbon ensures optimal cushioning, increases energy efficiency, and relieves stress on the joints, while supporting natural movement patterns and improving reaction speed.

CARBON SPORT SOCCER



POLSTERKOMBINATION
langsohlig
p² resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 1,5 mm
Multiform, schwarz, ca. 30° Shore A, 2 mm

CUSHIONING COMBINATION
full lenght
p² resorb, black, approx. 12° Shore A, 1.5 mm
Multiform, black, approx. 30° Shore A, 2 mm



UNTERBAU
Folientechnik

BASE
Film technology

VERSTÄRKUNG
Carbon-Prepreg-Material

REINFORCEMENT
Carbon prepreg material

SCHAUMGUMMIPELOTTE
anatomisch

FOAM RUBBER PAD
anatomical

BEZUG
OnDry geprägt, schwarz

COVER
OnDry embossed, black

ART.-NR.
CODE NO.
982501000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
982501000	35–48	Paar pair	CARBON SPORT SOCCER	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz/Multiform, schwarz p ² resorb, black/Multiform, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow

PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.
CODE NO.
982501968

ohne Polster und Decke
without cushioning and cover



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	AUSFÜHRUNG DESIGN
982501968	35–48	Paar pair	CARBON SPORT SOCCER	schmal narrow

CARBON SPORT RUNNING

UNTERBAU
Folientechnik

BASE
Film technology

VERSTÄRKUNG
Carbon-Prepreg-Material

REINFORCEMENT
Carbon prepreg material

POLSTERKOMBINATION
langsohlig
p² resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 1,5 mm
Multiform, schwarz, ca. 30° Shore A, 2 mm

CUSHIONING COMBINATION
full length
p² resorb, black, approx. 12° Shore A, 1,5 mm
Multiform, black, approx. 30° Shore A, 2 mm

SCHAUMGUMMIPELOTTE
anatomisch

FOAM RUBBER PAD
anatomical

BEZUG
OnDry geprägt, schwarz

COVER
OnDry embossed, black

CARBON WINSOLE BIKE



BEZUG-POLSTER-KOMBINATION
langsohlig
SkinTex-Wabenstruktur bedruckt
p² resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 1,5 mm

COVER-CUSHIONING COMBINATION
full length
SkinTex honeycomb structure printed
p² resorb, black, approx. 12° Shore A, 1.5 mm

SCHAUMGUMMIPELOTTE
anatomisch

FOAM RUBBER PAD
anatomical

UNTERBAU
Microfaser-Verbundwerkstoff

BASE
Microfiber composite material

VERSTÄRKUNG
Carbon-Prepreg-Material mit eingebautem Pronationselement

REINFORCEMENT
Carbon prepreg material with built-in pronation element



ART.-NR.
CODE NO.
989300000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
989300000	37-50	Paar pair	CARBON WINSOLE BIKE	SkinTex, schwarz SkinTex, black	p ² resorb, schwarz p ² resorb, black	anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow

NovaPED S90 elements

by **schein**

ZUBEHÖR ACCESSORIES



Zubehör

Für die individuelle Anpassung unserer Novaped S90 Carbon Einlagenrohlinge bieten wir Formelemente an, die mit einer wärmeaktivierbaren Klebefolie versehen sind. Diese Elemente lassen sich schnell, sicher und dauerhaft an der Unterseite des Einlagenrohlings anbringen und ermöglichen so eine schnelle Versorgung verschiedener Indikationen.

Accessories

For the individual customization of our Novaped S90 Carbon insole blanks, we offer form elements equipped with a heat-activated adhesive film. These elements can be quickly, safely, and permanently applied to the underside of the insole blank, enabling fast support for various indications.

ELEMENTS



ART.-NR.
CODE NO.
964501864
964501866

ART.-NR.
CODE NO.
964520866

ART.-NR.
CODE NO.
964510864

ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	MATERIAL MATERIAL
964501864	ca. 102 x 53 x 4 mm	Stück piece	S90 ELEMENTS KASCHIERTE TAFEL S90 ELEMENTS LAMINATED SHEET	ARU®leicht, schwarz, 4 mm ARU®leicht, black, 4 mm
964501866	ca. 102 x 53 x 6 mm	Stück piece	S90 ELEMENTS KASCHIERTE TAFEL S90 ELEMENTS LAMINATED SHEET	ARU®leicht, schwarz, 6 mm ARU®leicht, black, 6 mm
964510864	I = 35–39 II = 40–43 III = 44–48	1 VE = 5 Paar 1 SU = 5 pair	S90 ELEMENTS PRONATION/SUPINATION	ARU®leicht, schwarz, 4 mm ARU®leicht, black, 4 mm
964520866	I = 35–39 II = 40–43 III = 44–48	1 VE = 5 Paar 1 SU = 5 pair	S90 ELEMENTS FERSENERHÖHUNG S90 ELEMENTS HEEL WEDGE	ARU®leicht, schwarz, 6 mm ARU®leicht, black, 6 mm

BEZUG COVER



ART.-NR.
CODE NO.
962189000

ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	STÜCK/PAAR PIECE/PAIR	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
962189000	I = 35–41 II = 42–48	Paar pair	POLSTERBEZUG MIT LOSER PELOTTE CUSHION COVER WITH LOOSE PAD	OnDry geprägt, schwarz OnDry embossed, black	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	anatomisch 3470 anatomical 3470	Platte plate

03.0975.06.03.25



099990231

Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid
Germany
Tel. +49 2191 910-200
Fax +49 2191 910-100
remscheid@schein.de
www.schein.de

