



Einlagenrohlinge für Sicherheitsschuhe



**FÜR
ALLE,
DIE SICHER
AUFTRETEN.**

NOVAPED PROTECT EINLAGENROHLINGE FÜR SICHERHEITSSCHUHE

Orthopädische Einlagen dürfen gemäß der DGUV-Regel 112-191 nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhen verwendet werden, damit diese weiterhin der Norm EN 20345 entsprechen.

Die Novaped Protect Einlagenrohlinge sind speziell für den Einsatz in Sicherheitsschuhen der angegebenen Sicherheitsschuhhersteller entwickelt. Durch die Verwendung der zertifizierten Deckenmaterialien und Einhaltung der entsprechenden Fertigungsanweisungen sind die Novaped Protect Einlagenrohlinge konform mit den Baumusterprüfbescheinigungen der Sicherheitsschuhhersteller. Eine Auflistung der zertifizierten Sicherheitsschuhe kann bei den Sicherheitsschuhherstellern angefordert oder heruntergeladen werden.

Sicherheit und Qualität wird bei den Novaped Protect Einlagenrohlingen miteinander verbunden.

Es kommen hochwertige Materialien zum Einsatz, die den Arbeitssicherheitsanforderungen sowie den MDR-Anforderungen entsprechen und unter hohen Qualitätsansprüchen verarbeitet werden. Die Novaped Protect Einlagenrohlinge können schnell und einfach weiterverarbeitet werden – unter strenger Beachtung der Fertigungsanweisungen, um die Konformität mit den Baumusterprüfbescheinigungen zu erhalten.

NOVAPED PROTECT INSOLE BLANKS FOR SAFETY SHOES

In accordance with DGUV regulation 112-191, orthopedic insoles may only be used in safety shoes in conjunction with a valid type examination to ensure they continue to comply with the EN 20345 standard.

Novaped Protect insole blanks have been specially developed for use in safety shoes from the specified safety shoe manufacturers. Novaped Protect insole blanks conform to the type examination certificates of the safety shoe manufacturers by using certified cover materials and complying with the consistent manufacturing instructions. A list of certified safety shoes can be requested from the safety shoe manufacturers or downloaded.

Novaped Protect insole blanks combine safety and quality. High-quality materials are used that are consistent with occupational safety requirements and MDR requirements and are processed to the highest quality standards. Novaped Protect insole blanks can be processed quickly and easily in strict compliance with the production instructions in order to maintain conformity with the type examination certificates.

Fertigungsanweisungen und Zertifikate Manufacturing instructions and certificates



QR-Code scannen und die Fertigungsanweisungen bequem downloaden oder direkt zu

Scan QR code to download the manufacturing instructions or download directly at

WWW.SCHEIN-PROTECT.DE

Inhaltsverzeichnis Table of Contents



NOVAPED **soft** PROTECT Seite/Page 5



NOVAPED **S90** PROTECT **ELTEN/JORI** Seite/Page 6

NOVAPED **soft** PROTECT **ELTEN/JORI** Seite/Page 7



NOVAPED **S90** PROTECT **ATLAS** Seite/Page 8

NOVAPED **soft** PROTECT **ATLAS** Seite/Page 9



NOVAPED **soft** PROTECT **STEITZ SECURA** Seite/Page 10



NOVAPED **soft** PROTECT **HAIX** Seite/Page 11



NOVAPED **soft** PROTECT **HKS** Seite/Page 12



NOVAPED **soft** PROTECT **BAAK** Seite/Page 13



NOVAPED **soft** PROTECT **HOLIK** Seite/Page 14

INDIKATIONEN* Indications*



NORMALFUSS
Normal foot



SPREIZFUSS/METATARSALGIE
Splay foot/metatarsalgia



KNICKFUSS
Skew foot



SENKFUSS/PLATTFUSS
Fallen arches/flat foot



HOHLFUSS
High arches



FERSENSPORN/PLANTARFASZIITIS
Heel spur/Plantar fasciitis

* Die Einlagenrohlinge können durch entsprechende Weiterverarbeitung nach ärztlicher Verordnung durch einen Gesundheitshandwerker individuell für einen Kunden zu einer indikationsbezogenen Sonderanfertigung werden.

* In line with a medical prescription, these insole blanks can be suitably individually adjusted for a customer by a healthcare technician into a indication-related special construction.

NOVAPED **soft** PROTECT

Bettender Einlagenrohling in Weichpolstertechnik
Cushioning insole blank in soft padding technology



Vorfußperforation
forefoot perforation

Vorgeschliffener Unterbau aus
Multiforte-EVA, 40° Shore A
Pre-polished Multiforte EVA
40° Shore A underlay

Einlagenkern aus
THK-Versteifungsmaterial
Insole core made of
THK-stiffening material


Integriertes PU-Fersenpolster
(p² resorb)
Integrated PU heel pad
(p² resorb)



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG-POLSTER-KOMBINATION COVER-CUSHIONING-COMBINATION	FERSENPOLSTER HEEL PAD	PELOTTE PAD	BESONDERHEIT SPECIAL FEATURE	AUSFÜHRUNG DESIGN
979600000	35-50	soft PROTECT	PROTECT ESD, schwarz, 3,5 mm PROTECT ESD, black, 3.5 mm	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	Tropfenform 2031 Drop shape 2031	verklebt bonded	universal universal
979600011	35-50	soft PROTECT	PROTECT ESD, schwarz, 3,5 mm PROTECT ESD, black, 3.5 mm	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	Tropfenform 2031 Drop shape 2031	teilverklebt partially bonded	universal universal

NOVAPED **S90** PROTECT

Stützender Einlagenrohling in Folientechnik
Supporting insole blank in foil technology



ART.-NR.
CODE NO.
989610000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG-POLSTER-KOMBINATION COVER-CUSHIONING-COMBINATION	FERSENPOLSTER HEEL PAD	PELOTTE PAD	BESONDERHEIT SPECIAL FEATURE	AUSFÜHRUNG DESIGN
989610000	35-48	S90 PROTECT ELTEN	ELTEN ESD PRO, schwarz, 4,3 mm ELTEN ESD PRO, black, 4.3 mm	p² resorb, schwarz, 2 mm p² resorb, black, 2 mm	Tropfenform 3425 Drop shape 3425	verklebt bonded	universal universal
989610800	35-48	S90 PROTECT ELTEN	ELTEN ESD PRO, schwarz, 4,3 mm ELTEN ESD PRO, black, 4.3 mm	p² resorb, schwarz, 2 mm p² resorb, black, 2 mm	Tropfenform 3425 Drop shape 3425	unverklebt unbonded	universal universal
011961368 011961390 011961412 011961434 011961456 011961472	35-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-52	-	ELTEN ESD PRO, schwarz, 4,3 mm ELTEN ESD PRO, black, 4.3 mm	-	-	Platte plate	universal universal



ART.-NR.
CODE NO.
011961***

NOVAPED **soft** PROTECT

Bettender Einlagenrohling in Weichpolstertechnik
Cushioning insole blank in soft padding technology



ART.-NR.
CODE NO.
979610000

Schaumgummipelotte
in Tropfenform
Teardrop-shaped foam
rubber pad

Zertifiziertes Decken-
material, langsohlig
Certified cover material,
full length


Vorgeschliffener Unterbau aus
Multiforte-EVA, 40° Shore A
Pre-polished Multiforte EVA
40° Shore A underlay

Einlagenkern aus
THK-Versteifungsmaterial
Insole core made of
THK-stiffening material

Integriertes PU-Fersenpolster
(p² resorb)
Integrated PU heel pad
(p² resorb)



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG-POLSTER-KOMBINATION COVER-CUSHIONING-COMBINATION	FERSENPOLSTER HEEL PAD	PELOTTE PAD	BESONDERHEIT SPECIAL FEATURE	AUSFÜHRUNG DESIGN
979610000	35-50	soft PROTECT ELTEN	ELTEN ESD PRO, schwarz, 4,3 mm ELTEN ESD PRO, black, 4.3 mm	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	Tropfenform 2031 Drop shape 2031	verklebt bonded	universal universal
979610011	35-50	soft PROTECT ELTEN	ELTEN ESD PRO, schwarz, 4,3 mm ELTEN ESD PRO, black, 4.3 mm	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	Tropfenform 2031 Drop shape 2031	teilverklebt partially bonded	universal universal
011961368 011961390 011961412 011961434 011961456 011961472	35-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-52	-	ELTEN ESD PRO, schwarz, 4,3 mm ELTEN ESD PRO, black, 4.3 mm	-	-	Platte plate	universal universal



ART.-NR.
CODE NO.
011961***


Zertifiziertes Deckenmaterial, Platte
Certified cover material, plate

NOVAPED **S90** PROTECT

Stützender Einlagenrohling in Folientechnik
Supporting insole blank in foil technology



ART.-NR.
CODE NO.
959614000



Thermisch
anformbar
Thermally
moldable

Schaumgummipelotte
in Tropfenform
Teardrop-shaped foam
rubber pad

Zertifiziertes Decken-
material, langsohlig
Certified cover material,
full length

Thermoplastischer Kunststoff-
kern aus Scheinflex
Thermoplastic Scheinflex
plastic core

Fersenaussparung mit PU-
Polsterelement (p² resorb)
Heel recess with PU cushioning
element (p² resorb)



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG-POLSTER-KOMBINATION COVER-CUSHIONING-COMBINATION	FERSENPOLSTER HEEL PAD	PELOTTE PAD	BESONDERHEIT SPECIAL FEATURE	AUSFÜHRUNG DESIGN
959614000	35-48	S90 PROTECT ATLAS	ATLAS ERGO-MED, schwarz, 2,5 mm ATLAS ERGO-MED, black, 2.5 mm	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	Tropfenform 3425 Drop shape 3425	verklebt bonded	universal universal
959614550	35-48	S90 PROTECT ATLAS	ATLAS ERGO-MED, schwarz, 2,5 mm ATLAS ERGO-MED, black, 2.5 mm	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	Tropfenform 3425 Drop shape 3425	unverklebt unbonded	universal universal
011964000	-	-	ATLAS ERGO-MED, schwarz, 2,5 mm ATLAS ERGO-MED, black, 2.5 mm	-	-	Platte plate	universal universal



ART.-NR.
CODE NO.
011964000

Zertifiziertes Deckenmaterial, Platte
Certified cover material, plate

NOVAPED **soft** PROTECT

Bettender Einlagenrohling in Weichpolstertechnik
Cushioning insole blank in soft padding technology



ART.-NR.
CODE NO.
979614000

Schaumgummipelotte
in Tropfenform
Teardrop-shaped foam
rubber pad

Zertifiziertes Decken-
material, langsohlig
Certified cover material,
full length

Vorgeschliffener Unterbau aus
Multiforte-EVA, 40° Shore A
Pre-polished Multiforte EVA
40° Shore A underlay

Einlagenkern aus
THK-Versteifungsmaterial
Insole core made of
THK-stiffening material

Integriertes PU-Fersenpolster
(p² resorb)
Integrated PU heel pad
(p² resorb)



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG-POLSTER-KOMBINATION COVER-CUSHIONING-COMBINATION	FERSENPOLSTER HEEL PAD	PELOTTE PAD	BESONDERHEIT SPECIAL FEATURE	AUSFÜHRUNG DESIGN
979614000	35-50	soft PROTECT ATLAS	ATLAS ERGO-MED, schwarz, 2,5 mm ATLAS ERGO-MED, black, 2.5 mm	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	Tropfenform 2031 Drop shape 2031	verklebt bonded	universal universal
979614011	35-50	soft PROTECT ATLAS	ATLAS ERGO-MED, schwarz, 2,5 mm ATLAS ERGO-MED, black, 2.5 mm	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	Tropfenform 2031 Drop shape 2031	teilverklebt partially bonded	universal universal
011964000	-	-	ATLAS ERGO-MED, schwarz, 2,5 mm ATLAS ERGO-MED, black, 2.5 mm	-	-	Platte plate	universal universal



ART.-NR.
CODE NO.
011964000

Zertifiziertes Deckenmaterial, Platte
Certified cover material, plate

NOVAPED **soft** PROTECT

Bettender Einlagenrohling in Weichpolstertechnik
Cushioning insole blank in soft padding technology




ART.-NR.
CODE NO.
979612000

Zertifiziertes Decken-
material, langsohlig
Certified cover material,
full length

Vorfußperforation
forefoot perforation

Vorgeschliffener Unterbau aus
ARU®cut ESD, 40° Shore A
Pre-polished ARU®cut ESD
40° Shore A underlay



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG-POLSTER-KOMBINATION COVER-CUSHIONING-COMBINATION	FERSENPOLSTER HEEL PAD	PELOTTE PAD	BESONDERHEIT SPECIAL FEATURE	AUSFÜHRUNG DESIGN
979612000	35-50	soft PROTECT STEITZ SECURA	STEITZ SECURA ERGO-SOFT ESD, schwarz, 2 mm STEITZ SECURA ERGO-SOFT ESD, black, 2 mm	-	Tropfenform Drop shape	verklebt bonded	universal universal
011962000	-	-	STEITZ SECURA ERGO-SOFT ESD, schwarz, 2 mm STEITZ SECURA ERGO-SOFT ESD, black, 2 mm	-	-	Platte plate	universal universal



Zertifiziertes Deckenmaterial, Platte
Certified cover material, plate

ART.-NR.
CODE NO.
011962000

NOVAPED **soft** PROTECT

Bettender Einlagenrohling in Weichpolstertechnik
Cushioning insole blank in soft padding technology




Vorgeschliffener Unterbau aus
Multiforte-EVA, 40° Shore A
Pre-polished Multiforte EVA
40° Shore A underlay

ART.-NR.
CODE NO.
979613000

Zertifiziertes Decken-
material, langsohlig
Certified cover material,
full length



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG-POLSTER-KOMBINATION COVER-CUSHIONING-COMBINATION	FERSENPOLSTER HEEL PAD	PELOTTE PAD	BESONDERHEIT SPECIAL FEATURE	AUSFÜHRUNG DESIGN
979613000	35-50	soft PROTECT HAIX	HAIX CO-SYSTEM, weiß/grün, 3,7 mm HAIX CO-SYSTEM, white/green, 3.7 mm	-	Tropfenform Drop shape	verklebt bonded	universal universal
011963000	-	-	HAIX CO-SYSTEM, weiß/grün, 3,7 mm HAIX CO-SYSTEM, white/green, 3.7 mm	-	-	Platte plate	universal universal



Zertifiziertes Deckenmaterial, Platte
Certified cover material, plate

ART.-NR.
CODE NO.
011963000

NOVAPED **soft** PROTECT

Bettender Einlagenrohling in Weichpolstertechnik
Cushioning insole blank in soft padding technology



ART.-NR.
CODE NO.
979615000


Schaumgummipelotte
in Tropfenform
Teardrop-shaped foam
rubber pad

Zertifiziertes Decken-
material, langsohlig
Certified cover material,
full length


Vorgeschliffener Unterbau aus
Multiforte-EVA, 40° Shore A
Pre-polished Multiforte EVA
40° Shore A underlay

Einlagenkern aus
THK-Versteifungsmaterial
Insole core made of
THK-stiffening material

Integriertes PU-Fersenpolster
(p² resorb)
Integrated PU heel pad
(p² resorb)



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG-POLSTER-KOMBINATION COVER-CUSHIONING-COMBINATION	FERSENPOLSTER HEEL PAD	PELOTTE PAD	BESONDERHEIT SPECIAL FEATURE	AUSFÜHRUNG DESIGN
979615000	35-50	soft PROTECT HKS	HKS ESD ORTHO, blau/schwarz, 3,5 mm HKS ESD ORTHO, blue/black, 3.5 mm	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	Tropfenform 2031 Drop shape 2031	verklebt bonded	universal universal
011966358 011966390 011966412 011966434 011966456 011966470	35-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-50	-	HKS ESD ORTHO, blau/schwarz, 3,5 mm HKS ESD ORTHO, blue/black, 3.5 mm	-	-	Platte plate	universal universal



ART.-NR.
CODE NO.
011966***

Zertifiziertes Deckenmaterial, Platte
Certified cover material, plate

NOVAPED **soft** PROTECT

Bettender Einlagenrohling in Weichpolstertechnik
Cushioning insole blank in soft padding technology



ART.-NR.
CODE NO.
979616000

Vorgeschliffener Unterbau aus
Lunasoft SL, 40° Shore A
Pre-polished Lunasoft SL
underlay, 40° Shore A


Einlagenkern aus
THK-Versteifungsmaterial
Insole core made of
THK-stiffening material

Integriertes PU-Fersenpolster
(p² resorb)
Integrated PU heel pad
(p² resorb)

Zertifiziertes Decken-
material, langsohlig
Certified insole material,
full length



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG-POLSTER-KOMBINATION COVER-CUSHIONING-COMBINATION	FERSENPOLSTER HEEL PAD	PELOTTE PAD	BESONDERHEIT SPECIAL FEATURE	AUSFÜHRUNG DESIGN
979616000	35-50	soft PROTECT BAAK	BAAK ESD MEDIC, schwarz, 4 mm BAAK ESD MEDIC, black, 4 mm	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	Tropfenform Drop shape	verklebt bonded	universal universal
011965000	-	-	BAAK ESD MEDIC, schwarz, 4 mm BAAK ESD MEDIC, black, 4 mm	-	-	Platte plate	universal universal



ART.-NR.
CODE NO.
011965000

Zertifiziertes Deckenmaterial, Platte
Certified cover material, plate

NOVAPED **soft** PROTECT

Bettender Einlagenrohling in Weichpolstertechnik
Cushioning insole blank in soft padding technology



ART.-NR.
CODE NO.
979611000

Schaumgummipelotte
in Tropfenform
Teardrop-shaped foam
rubber pad

Zertifiziertes Decken-
material, langsohlig
Certified cover material,
full length

Vorfußperforation
forefoot perforation

Vorgeschliffener Unterbau aus
Multiforte-EVA, 40° Shore A
Pre-polished Multiforte EVA
40° Shore A underlay

Einlagenkern aus
THK-Versteifungsmaterial
Insole core made of
THK-stiffening material

Integriertes PU-Fersenpolster
(p² resorb)
Integrated PU heel pad
(p² resorb)



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG-POLSTER-KOMBINATION COVER-CUSHIONING-COMBINATION	FERSENPOLSTER HEEL PAD	PELOTTE PAD	BESONDERHEIT SPECIAL FEATURE	AUSFÜHRUNG DESIGN
979611000	35-50	soft PROTECT HOLIK	PROTECT ESD, schwarz, 3,5 mm PROTECT ESD, black, 3.5 mm	p ² resorb, schwarz, 2 mm p ² resorb, black, 2 mm	Tropfenform 2031 Drop shape 2031	verklebt bonded	universal universal





Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid
Germany
Tel. +49 2191 910-200
Fax +49 2191 910-100
remscheid@schein.de
www.schein.de

